PANNEAU MDF HYDROFUGE V313 EP. 19 X L. 2800 X L.2070 MM

Ref : 109014

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Medium brut hydro (normé V313) 800 kg/m³. Densité élevée. Résistance au test d'arrachement élevée. Support dense, 100% feuillu, adapté aux milieux humides, hors extérieur.
EPAISSEUR (MM)	19 MM
DIMENSIONS	280 x 207 cm
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28978
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer des fonctions structurelles (dalles de plancher) ou non (revêtements) sur 1 m² par des panneaux de fibres MDF (medium-density fibreboard) utilisés en milieu humide bruts, d'épaisseur 18 mm, fabriqués en France, sur une durée de vie de référence de
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	4.26 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	4.26
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Panneau entier

HAUTEUR (MM)	19 MM
LARGEUR (MM)	270 MM
LONGUEUR (MM)	2800 MM
RÉF. FABRICANT	ABYFC31301LPFB
MARQUE	PANNEAUX DE CORREZE