


## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 08:51

## **Eternit** PLAQUE ONDULEE 5 ONDES FR NATURA L. 250 CM

Ref: 24162



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Plaque ondulée en fibres-ciment 5 ondes en Teinte Naturelle, la PLAQUE ONDULEE 5 ONDES FR 2M50 TEINTE NATURELLE est un produit issu de la gamme iconique d'Eternit. Son aspect brut permet de sublimer la couverture et le bardage de vos bâtiments avec un jeu de lumière plus présent. Historiquement utilisée pour la rénovation, la PO5 est particulièrement adaptée aux petits travaux.
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	 6.5 MM
POIDS (KG)	 32.25 KG
MATIÈRE	Fibres/ciment
COULEUR	Teinte naturelle
DESCRIPTIF	Gris - Argent Couverture de la toiture avec 1 m2 de plaques profilées Eternit de 5
UNITÉ	et 6 ondes, d'une épaisseur de 6,5 mm et conformes aux normes NF
FONCTIONNELLE	249 & NF EN494+A1, sur la durée de vie de référence de 50 ans et
· ONO HOMELLE	fixées à la toiture avec
DURÉE VIE DE	50
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
INDICATEUR	 6.61 Kg CO2 ég./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	 6.61
<b>EQUIV CO2 PAR</b>	

UF URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35468
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE LARGEUR (MM) LONGUEUR (MM)	918 MM 2500 MM
GARANTIÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	10 ans 8 ETERNIT