

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 30/04/25 à 11:17

Systems NATTE DETANCHEITE SCHLUTER SYSTEM 30X1M ROULEAU DE 30M2 30M DITRA30M

Ref: 29716



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La natte d'étanchéité Schlüter®-Ditra 25 est un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC). elle s'utilise également en découplage et égalisation de la pression à la vapeur d'eau. Fabriquée en polyéthylène, elle découple le sol carrelé de son support pour éviter la transmission de mouvements pouvant provoquer des fissures ou le décollement du revêtement. br>Elle est revêtue d'un non-tissé sur sa face inférieure.
MATIÈRE	 Polyéthyène
GAMME	 Ditra
PIÈCE	 Pièce humide
OUVRAGE DE DESTINATION UTILISATION DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	 Sol intérieur, Mur intérieur 30
INDICATEUR	4.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 4.73
TYPE DE FDES	 Estimée

OU PEP
UNITÉ DE
L'UNITÉ
FONCTIONNELLE

RÉF. FABRICANT
MARQUE

MARQUE

Mètre carré
DITRA2530M
SCHLUTER SYSTEMS