IBR REV KRAFT 4 5X1 2M EP200MM

Ref : 33420

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de verre IBR revêtu kraft d'Isover est destinée à l'isolation thermo-acoustique des combles perdus entre solives et sur plancher. Elle permet également d'isoler le plafond sous plancher bois ou béton. Elle est revêtue d'une surface en papier kraft quadrillée qui facilite sa manipulation et son installation.
DIMENSIONS	4,5 x 1,2 m
EPAISSEUR (MM)	200 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	5
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.04
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=30276
MATIÈRE	Laine de verre
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de verre permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 5 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation par l'intérieur des combles perdus et des plafonds, sur la bas
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	3.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.1
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	5,40 m²
RÉF. FABRICANT	72018
MARQUE	ISOVER