

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 26/04/25 à 01:23

weber WEBER LECA M GRANULATS LEGERS ARGILE EXPANSEE 2/12,5 SAC 50 L

Ref: 52888



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les granulats Leca dur de Weber permettent de réaliser un béton léger, destiné à une chape ou un ravoirage. Ils peuvent être utilisés en vrac pour la compensation de niveau avec réduction de charge, en remblai léger sec ou lié, pour le comblement de cavités, de réservoirs, de vides sanitaires ou de gaines techniques. ll s'agit de granulats ronds en argile expansée.
CONSOMMATION	 env. 1 sac/m²/5 cm
APPLICATION	Manuelle ou mécanique (pompe à chape traditionnelle)
CLASSE DE FEU	A1
PLUS PRODUIT	Allégée par des billes de polystyrène, gain de poids d'environ 73 % soit 3,5 fois plus légère
UTILISATION	 Applications intérieures, pour des locaux de types P2 et P3, et extérieures
MATIÈRE	Argile expansée
TEINTE	Gris brun
COULEUR	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT	Sac de 50 L
DU PRODUIT	Sac de 30 L
GRANULOMÉTRIĘ	 2 à 10 mm
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction de remblais légers de granulats d'argile
FONCTIONNELLE	expansée sur 1m3 pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	 100

ACV (ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	 231.88 Kg CO2 éq./Mètre cube sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	 231.88
URL FDES OU PEP TYPE DE FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=29376 Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre cube
GAMME GARANTIE	 Gamme Leca
DOMAINE	24 mois Maison individuelle
D'APPLICATION DOMAINE	 Petit collectif
D'APPLICATION	
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	350 KM3
COMPOSITION POIDS (KG)	Granulat rond 16.5 KG
RÉF. FABRICANT MARQUE	11101411 WEBER
IIIAI IQUE	