

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 11:27

FAIENCE BLANCHE 108X108

Ref: 61058



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION DIMENSIONS EPAISSEUR (MM) MATIÈRE URL FDES OU PEP	La faïence murale intérieure de Primus Vitoria est adaptée à toutes les pièces, en environnement résidentiel comme commercial. Disponible en une très vaste gamme de coloris, elle se fond dans tous les univers décoratifs. 10,8 x 10,8 cm 5.2 MM Faïence https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13162
COULEUR TEINTE POIDS/M² (KG) FINITION (MAT,	Blanc Blanc S.6 KG Brillante
LAPATTO, POLI.) DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de revêtement et de décoration du mur, pendant une durée de vie de référence estimée à 50 ans, par la mise en oeuvre, selon les règles de l'art (DTU 52.2 - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles), d'1
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	25.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans25.81

UF TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
GAMME FORME RECTIFIÉ :	Technical Carrée Non
OUI/NON LONGUEUR (CM) POIDS (KG) LARGEUR (CM) RÉF. FABRICANT	10.8 CM 8.6 KG 10.8 CM 3023350
MARQUE	PRIMUS CERAMICS