LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 29/04/25 à 11:20

MASTIC ACRYL S 310 ML

Ref : 70095

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mastic Acrylique. Reprise de fissures, calfeutrement. Joint avant peinture.
TYPE	Joint
MATIÈRE	Acrylique
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31855
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	6.11 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	6.11
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONTENANCE	0.31 litre

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT		310 ml
RÉF. FABRICANT	———	30613629
MARQUE	———	BOSTIK