



## PAVAFLEX 80 200 MM

Ref : 96113



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Pavaflex®-Confort est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau.  Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, Pavaflex®-Confort se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures. / - Densité la plus adaptée pour une parfaite mise en oeuvre. - Format adapté aux entraxes d'ossatures standards. - Le confort de pose en contre-cloison. / Le panneau Pavaflex®-Confort est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur : - des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur, - des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur, - des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur avant la pose de l'isolant.
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	—	200 MM
<b>RÉSISTANCE THERMIQUE (M<sup>2</sup>.K/W)</b>	—	5.25
<b>DIMENSIONS</b>	—	1,22 x 0,575 m
<b>MATIÈRE</b>	—	Bois

<b>CONDUCTIVITE THERMIQUE (?)</b>	0.038
<b>TEINTE</b>	———— Brun-Marron
<b>AGIR</b>	———— Oui
<b>DURÉE VIE DE RÉF</b>	———— 50
<b>ACV (ANNÉE)</b>	
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	———— 8.17 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	———— 8.17
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	———— Estimée
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	———— Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	———— 0,7015 m²
<b>SURFACE</b>	———— 0.7015 M2
<b>GARANTIE</b>	———— 2 ans
<b>HAUTEUR (MM)</b>	———— 200 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	———— 575 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	———— 1220 MM
<b>POIDS (KG)</b>	———— 14.03 KG
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	———— Epicéa
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	———— Douglas
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	———— Pin
<b>ESSENCE DES BOIS</b>	———— Sapin
<b>CLASSEMENT COV</b>	———— A+
<b>RÉF. FABRICANT</b>	———— 00112936-BD-P0024
<b>MARQUE</b>	———— PAVATEX